



TATAY II

FESTULOLIUM
ITALIANO
TETRAPLOIDE

VALLE VERDE
SERKAN semillas

FESTULOLIUM
TATAY II 4n

CARACTERÍSTICAS



- TATAY II en la práctica funciona como un Raigrás Italiano Tetraploide (RIT) por estar compuesto 75% por RIT y 25% Festuca Continental.
- Ciclo extra largo, ofreciendo calidad hasta fines de Diciembre.
- 1er año muy productivo, con potencial para la bianualidad.
- Gramínea bianual ideal para inter siembra en praderas viejas que se quieran estirar 1 a 2 años más.
- Su hibridación genera una mala resiembra natural, siendo una excelente opción como antecesor de Praderas perennes en base a Festucas y Dactylis donde el Raigras guacho es una maleza que compite en implantación.
- Seleccionado en Provincia de Buenos Aires por buena sanidad frente a Roya de Hoja y Tallo.

Producción anual y acumulada gramíneas bianuales INIA LE

CULTIVARES	ESPECIE	1er. AÑO 2006	2do. AÑO 2007	TOTAL 2 AÑOS kgMS/ha
MAGNO (WP2B0513)	L. multiflorum	11907	4517	16363
TATAY II	Festulolium	11010	5203	16237
FST II	L. multiflorum	10356	4307	14743
MAVERICK GOLD (T)	L. hybridum	9581	3665	13195
MAVERICK GOLD II (WP2C056)	L. hybridum	9035	3383	12540
Media del Ensayo (kgMS/ha)		9539	4423	13961
MDS 5%		773	778	1149

Fuente: adaptado Evaluación Nacional de Cultivares INIA-INASE

TATAY II es un híbrido interespecífico creado a partir del cruzamiento entre Raigrás Italiano y Festuca Continental, pero que debido a su fenotipo, funcionalmente a campo produce como un Raigrás italiano Tetraploide extra-largo.

Estas características le dan un alto potencial para la bianualidad, sujeto a condiciones del verano. Presenta una excelente tolerancia a Roya, superando en este aspecto a la mayoría de los raigrases italianos del mercado, ya que fue desarrollado regionalmente en Pcia. de Buenos Aires por Sanidad.

A pesar de su ciclo extra-largo, se destaca por presentar una muy buena producción inicial.

TATAY II es un excelente antecesor de praderas, debido a que ofrece pasturas de calidad hasta diciembre/enero que bajo pastoreo encaña y semilla muy poco, permitiendo comenzar un buen barbecho de verano a finales de enero y poder estar sembrando su pradera en marzo.

Tatay II puede ser usado en la formulación de mezclas bianuales con leguminosas y achicoria.



Implantación y manejo recomendado.

Se requiere suelos de buena fertilidad y tolera suelos húmedos, pesados con mal drenaje.

Lo ideal es sembrarla temprano en otoño (desde marzo) utilizando densidades de 15 a 20 kgs/ha en mezcla con leguminosas y de 25 kgs/ha en siembra pura. Tiene marcados requerimientos de frío y en siembras de invierno no florece y permanece vegetativo durante el verano.

Al igual que raigrases tetraploides su producción se maximiza con pastoreos rotativos cuando la pastura alcanza los 18 – 20 cms, no muy intensos dejando un remanente de 5 – 8 cms. El éxito en su persistencia productiva radica en el manejo de verano y otoño del segundo año. En el verano se debe evitar arrasar la pastura, dejando siempre un remanente de 10 cms y a comienzos de otoño, cuando las plantas están con menores reservas, se debe dar un descanso estratégico permitiendo que las mismas retomen el crecimiento y lleguen nuevamente a unos 20 – 25 cms de altura con mínimo 3 hojas bien desarrolladas antes de retomar los pastoreos.

TATAY II es ideal para praderas intensivas de rotación corta en mezclas con Trébol rojo, Trébol blanco y Lotus.

También puede utilizarse como gramínea complementaria para incorporar en praderas viejas que hayan perdido plantas para potenciar la misma y apuntando a un par más de años incorporando una gramínea de alta calidad nutricional recomendada para sistemas intensivos lecheros o de invernada.

Otra opción es como pastura pura con una producción intensiva durante 2 años (o más por resiembra) en situaciones con alta presencia de malezas hoja ancha que se quieran controlar fácilmente en una pastura de gramínea pura. Puede acumular en primavera/verano importantes volúmenes de forraje de alto valor nutritivo para reservas forrajeras.

FESTULOLIUM
TATAY II 4n